

INOUSIC / GERMAN PROFILES
INGENEERING CREATIVITY



Titanium Plus Prestige I 76.6 C



INOUSIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP

ELEGANCE VE SPOJENÍ S INTELIGENCÍ TITANIUM PLUS



Aluminium Bílá

Titanium Plus – volný prostor pro inovativní řešení a individualnost

Pro správnou volbu oken a dveří je třeba brát do úvahy mnoho faktorů: důležitou roli tak hraje například kvalita, funkčnost a design.

Jako výrobce profilů bychom vám chtěli pomoci při řešení přechodu mezi interiérem a exteriérem vašeho objektu.

»Titanium Plus« je speciálně vyvinutý okenní profil společnosti Inoutic. Umožní vám upravit novým způsobem prostor oken a dveří vašeho domu s použitím profilu s povrchovou optikou vysoce kvalitního aluminia se všemi funkčními i finančními výhodami plastového okna oproti standardním oknům z aluminiových profilů.

Na následujících stranách vám ukážeme, jaké výhody a možnosti vám Titanium Plus poskytuje. Vždyť nákup oken a dveří je investicí do vašeho pohodlí a spokojenosti.



Aluminium Šedá



Grafit Černá

Inoutic znamená kvalitní design, práci německých inženýrů a ekonomické / ekologické uvědomění



Aluminium Bílá





Aluminium Bílá

Titanium Plus vám poskytuje řadu možností pro architektonické ztvárnění. Vybraný design a technická dokonalost vám dále ve vašem domě dlouhodobě zajistí celkový pocit estetického a útulného domova.

Inoutic Design Plus / Rozmanitost tvarů a barev až do detailu pro vaše kreativní architektonické ztvárnění

+ Třpytivý aluminiový vzhled / Zvláštní lesk našich vysokoja-kostních barev Titanium Plus vzniká díky malinkým částicím metalického pigmentu, které odrážejí světlo a propůjčují tak vašemu oknu charakteristický kovový vzhled.

+ Rozmanitost řešení / Titanium Plus vám poskytne volný prostor pro uspořádání všech elementárních částí fasády vašeho domu – ať jsou to okna, dveře nebo roletové schránky

+ Výběr barev / Výběr sedmi barev od Aluminiově Bílé po Grafitově Černou vám poskytne vhodný design pro každou fasádu. Dokonalé řešení pro moderní fasádu i pro přitažlivé průčelí staré budovy.

+ Tvar / Zkosení a tvarově pěkná zaoblení oken a dveří zajišťují správné rozměrové rozvržení na fasádě a harmonicky zapadají do novostaveb i do starých objektů.

+ Kvalita v detailu / Fólie Titanium Plus je nanosená na základní kostru okna, dveří a žaluzií ve vhodném barevném provedení. To zajistí i při podrobnějším pohledu celkový dojem vysoce kvalitní barvy Titanium Plus s mimořádným leskem.

+ Celkový dojem / Naše okenní těsnění jsou vytvořena tak, aby se hodila k příslušným barvám Titanium Plus – tedy v černém nebo světle šedém provedení, tak aby odpovídala i ta nejmenší maličkost ve ztvárnění vaší fasády.



Aluminium Sedá



Grafit Černá

Inoutic Ingeneering Creativity Plus / Vysoce rozvinutá technika pro vaše bezpečí a pohodlí

+ **Vysoce účinná fólie** / Neoddělitelné spojení dvou velmi účinných plastů vám garantuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a tím i stálou kvalitu produktu a maximální životnost.

+ **Anti-graffiti** / Fólie Titanium Plus byla vyvinuta speciálně pro okenní profily Inoutic. Tyto plastové vrstvy tak mají nízké povrchové pnutí a dají se proto snadno očistit.

+ **Protihluková ochrana** / Spolehněte se na okna firmy Inoutic: aby vás doma nerušil hluk z ulice ani hluční sousedé, poskytují naše profily protihlukovou ochranu až do třídy 5 (SSK 5).

+ **Tepelná izolace** / Systémy Inoutic vám poskytují útulné teplo, zdravé prostorové klima a energeticky úsporné bydlení.

+ **Bezpečí** / Nedobytnost v prostoru dveří i oken hraje důležitou roli. Nechte si od specialisty na okna předvést, jaký je současný »stav zabezpečovací techniky«. Znepříjemníte tak život každému zloději.

+ **Ochrana proti povětrnostním vlivům** / Ani podzimní bouře a extrémně prudký déšť nemohou narušit vaši domácí pohodu. Okna Inoutic vykazují vynikající izolační vlastnosti vůči větru a přívalovým srážkám a ochrání vás tak za každého počasí.

+ **Teplotní stálost a odolnost vůči UV záření** / Fólie použitá pro profil Titanium Plus je vysoce účinná fólie nové generace od firmy Renolit AG. Tato fólie složená z několika vrstev, která byla vyvinuta speciálně pro Inoutic, je odolnější a trvanlivější než doposud známá řešení.



Aluminium Bílá



Aluminium Šedá



Grafit Černá

Různé barvy Titanium Plus dávají vašim místnostem různý optický účinek. Profily Titanium Plus při výrobě nezatěžují životní prostředí a snižují vám náklady na vytápění.

Inoutic Eco Plus / Stálá kvalita, která Vám přináší finanční výhodu

+ Cenová výhoda / Ve srovnání s běžnými aluminiovými prvky vám výrobky Titanium Plus firmy Inoutic poskytnou s elegantním aluminiovým vzhledem značnou finanční výhodu.

+ Vlastnosti / Důmyslná technika uvnitř profilů zajišťuje, že vaše nová okna budou i po letech přesně lícovat a těsnit. Po léta si tak budete moci nerušeně vychutnávat kvalitu klimatu v místnostech.


+ Záruka / Fólie, kterou jsou profily Titanium Plus opatřeny, je výrazně odolnější vůči UV záření a má lepší tepelně izolační vlastnosti než běžné fólie, a proto vám poskytne autorizovaný prodejce firmy Inoutic dlouholetou záruku.

+ Úspora energie / S novými okny z profilů Titanium Plus nejen ušetříte náklady na vytápění díky maximálním hodnotám tepelné izolace, ale na základě výrazně lepší ekologické bilance při výrobě profilů také výrazně přispějete k ochraně životního prostředí. Všechny profily firmy Inoutic jsou navíc součástí koloběhu druhotných surovin tzv. systému Rewindo Recycling.




Aluminium Šedá

Ingeneering / Vyznačujeme se tím, že neustále nacházíme řešení nelehkých technických a funkčních úkolů, abychom váš domov uspořádali tak, aby bydlení bylo pro vás ještě příjemnější.



Prestige klasický profil I 76.6 C2
Dorazové těsnění (AD)



Prestige aktuální profil I 76.6 C4
Středové těsnění (MD)

Přednosti výrobu

01 / Zasklení: 20 až 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
02 / 2-patková zasklívací lišta podle DIN 18545 pro vyšší zabezpečení před vloupáním
03 / Výška polodrážky pro sklo 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zamezení kondenzace vody
04 / Tři celoobvodová středová těsnění (MD), dvě celoobvodová dorazová těsnění (AD)
05 / Pevné a tvarové výtzuže zajišťují stabilní okenní konstrukci

06 / 6-komorová technika pro excelentní tepelnou izolaci
07 / Kování upevněno přes dvě ostění pro vysokou funkčnost a životnost
08 / Montážní prvky vedeny přes průchozí uzávěry v rámu: v ocelových komorách se tak nedrží žádná vlhkost, nedochází ke korozi
09 / Zaklapávací přídatné profily: vhodné řešení připojení pro každou stavbu

10 / Veškeré otvory pro odvod vody a ventilaci přes průchozí uzávěry: v komorách výtzuh se tak nedrží žádná vlhkost, nedochází ke korozi
11 / Euro-drážka kování s osovou vzdáleností 13 mm: vyšší zabezpečení před vloupáním
12 / Zakulacení a zkosení pod úhlem 20 stupňů zajišťují dobré odvádění vody a harmonický design
13 / Konstrukční hloubka 76 mm: vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení



A+B TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLACE / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY VYHLÁŠKY O ÚSPORĚ ENERGIE (ENEV) A PROTIHLUKOVÝCH PŘEDPISŮ

› HODNOTA U_i DO 1,1 W/m²K SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM
› PROTIHLUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TŘÍDY 5

C ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM / PROFILY INOUTIC LZE VYBAVIT SPECIÁLNÍM KOVÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍM SKLEM A BEZ PROBLÉMŮ TAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ OKNA S VYSOKÝM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM.

D VODOTĚSNOST / PROFILY INOUTIC VYKAZUJÍ DÍKY SVÉMU TĚSNĚNÍ Z TPE, KTERÉ JE VYSOCE ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VÝBORNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VŮČI VĚTRU A PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM. PODLE DOKLADU O ZPŮSOBILOSTI RAL-GZ716/1 JE PODLE EN 12208 PRO STUPEŇ TĚSNOSTI VŮČI PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM DOSAŽENO TŘÍDY 9A.

Creativity / Inovace a kreativita jsou pro Inoutic dvě důležitá kritéria ve vývoji produktů. Vaše individuální přání pro váš dům a vaši rodinu od nás vyžadují speciální řešení výrobků.




Prestige klasická varianta s plošným přesazením I 76.6 C2



Prestige aktuální varianta s polovičním plošným přesazením I 76.6 C4



Prestige organická varianta s polovičním plošným přesazením I 76.6 C5



DEC.647 TITANOVĚ BÍLÁ




DEC.925 ALUMINIUM BÍLÁ




DEC.648 LITHIUM ŠEDÁ




DEC.911 ALUMINIUM ŠEDÁ



DEC.649 THORIUM ŠEDÁ



DEC.921 GRAFITOVĚ ČERNÁ



DEC.650 MOSAZNĚ HNĚDÁ

Skladba vrstev fólie Titanium Plus

Vrchní vrstvu fólie Titanium Plus od firmy Renolit AG tvoří dva velmi účinné plasty, které zaručují vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a charakteristický stupeň lesku. Základní fólie slouží jako nosná vrstva pro částice metalického pigmentu a snižuje tak absorpci teploty

a zahřívání profilu. Ve výrobním procesu dochází ke vzájemnému spojení těchto vrstev. Vzniká tak velmi účinná fólie, která poskytuje nejen zářivý vzhled, ale také maximální životnost. Je odolná vůči vlhkosti, horku, chladu a mimořádně odolná vůči UV záření.

JAKOSTNÍ POŽADAVKY / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VEŠKERÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE JAKOSTI A KONTROLY. KONCEPCE RECYKLACE / INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING« (»RECYKLACE PLASTOVÝCH OKEN«), KTERÁ POD NÁZVEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE PŘEDNÍ NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ. ÚČELEM JE LIKVIDACE STARÝCH OKEN Z PVC A JEJICH NOVÉ ZPRACOVÁNÍ JAKO SUROVINY PRO DALŠÍ VÝROBNÍ PROCES.



Rewindo

www.inoutic.com

Inoutic je jedním z předních výrobců systémů okenních profilů na světovém trhu a disponuje 50-letou zkušeností v oboru výroby plastových profilů. Jako dceřiná společnost koncernu Deceuninck má Inoutic k dispozici mezinárodní síť zdrojů a servisních služeb.

Pojem Inoutic (in|out|ic) vznikl složením z anglických slov >inside< (uvnitř), >outside< (venku) a >ic< (ingeneering creativity – inženýrská tvořivost). Nabízíme řešení pro oddělení interiéru budov od exteriéru.

Inoutic dále znamená inovativní sílu a »Quality made in Germany«. Firma pokrývá celý řetězec tvorby hodnot v oblasti plastových oken, dveří, žaluzií, zimních zahrad a fasád – od návrhu přes vývoj až po vytlačování profilů a opracování.

My Inouti se na nelehké úkoly na trhu stavebních prvků díváme z komplexního hlediska. Zajímá nás, jak by lidé chtěli žít zítra, abychom také do budoucna dokázali uspokojovat jejich individuální potřeby týkající se vlastního domova a rodiny. Naše konání určují impulsy z oblasti designu, architektury a ekologie.

Potěší nás, když se rozhodnete pro okenní profil firmy Inoutic. Vaše komentáře, přání a podněty nás velmi zajímají. Napište nám: deceuninck.spol@deceuninck.com

7699 INOUTIC 2.5 CZE 03/07 PD

Deceuninck spol. s r.o. / Vintrovna 23 / CZ-66441 Popůvky
P +420 547 427 777 / F +420 547 427 788
deceuninck.spol@deceuninck.com / www.deceuninck.cz

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany
P +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379
info@inoutic.com / www.inoutic.com



INOUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP